

TM3000. Verrijk uw gewassen.



Download gratis deze applicatie



Tire iBrochure

TM3000. De oplossing voor duurzame landbouw.

De TM3000, die werd ontworpen volgens de **BLUE TIRE**-technologie, is het antwoord van Trelleborg op de nieuwste generaties oogstmachines en maaidorsers.

Een loopvlakprofiel en het geavanceerde karkasontwerp maximaliseren de laadcapaciteit van de band bij lage bandspanning.

De TM3000 respecteert de bodem en bevordert de oogstopbrengst, zonder het behoud van het milieu te vergeten. De TM3000 is de juiste keuze voor wie, met inachtneming van de duurzame en precieze landbouwmethodes,

de productiviteit van zijn landbouwbedrijf wil verhogen, zijn totale operationele kosten wil doen dalen en tegelijkertijd oog heeft voor de veiligheid en het comfort van de machinebestuurders.

Scherp glooiende nok zorgt voor uitstekende stabiliteit op hellingen

Ruimte tussen de nokken aan de nokbasis maximaliseert het zelfreinigend vermogen van de band


Grotere nokbasisdiameter zorgt voor betere manoeuvreerbaarheid en minder spanning in de schouder

Afgerond schouderprofiel ter preventie van stoppelschade resulteert in hoge duurzaamheid

Afgeronde nokbasis ondersteunt de band tijdens het besturen van maaidorsers


Extra brede voetafdruk

Uit de laatste door Trelleborg gerealiseerde tests blijkt dat de voetafdruk van de TM3000 tot 5% breder is dan die van zijn belangrijkste concurrent.



Het grote contactoppervlak van de TM3000 zorgt voor een sterk verminderde samendrukking van de grond. De brede voetafdruk zorgt voor betere flotatie kenmerken

dan die van de concurrentie, met respect voor de bodem en behoud van het organisch leven erin, terwijl het risico op mechanische schade door compressie geminimaliseerd wordt.



TM3000

AFMETING	Profiel	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Velg	Toegestane velg	Type
VF 1000/50R25 184D Ontwerpgegevens	TM3000	1030	1640		4870	775	36.0 TH		TUBELESS
VF 620/70R26 CFO 173A8	TM3000	595	1500	645	4530	725	DW20B		TUBELESS
VF 750/50R26 169D	TM3000	750	1415	615	4230	675	DW27B	DW25B	TUBELESS
VF 750/65R26 CFO 177A8	TM3000	740	1649	710	4882	775	DW25B	DW25B	TUBELESS
650/75R32 172A8	TM3000	618	1817	820	5500	875	DW20B		TUBELESS
IF 800/65R32 CFO 178A8	TM3000	755	1850	810	5575	875	DW27B		TUBELESS
IF 800/70R32 CFO 182A8	TM3000	775	1950	850	5845	925	DW27B		TUBELESS
IF 900/65R32 CFO 191A8 (191B) Ontwerpgegevens	TM3000	900	1985	875	5975	925	DW31B	DW30B	TUBELESS
VF 1050/50R32 198D Ontwerpgegevens	TM3000	1035	1860	820	5570	875	36.00 VA		TUBELESS
IF 800/70R38 CFO 187A8	TM3000	780	2050	910	6190	975	DW27B		TUBELESS



Trelleborg Wheel Systems Benelux
Brugse Steenweg 7, B-9940 Evergem, Belgium
Tel: +32 (0)9 257 22 60

E-mail Nederland: tws.nl.sales@trelleborg.com – E-mail België: tws.be.evg.sales@trelleborg.com
www.trelleborg.com/wheels/nl – www.trelleborg.com/wheels/be

